



MO-EL CRI CRI 307

Световая ловушка MO-EL CRI CRI 307. Производство: Италия.



Данные для закупки

Цена:	
Кол-во:	
Сумма:	
Согласовано:	

Технические характеристики

Код	307
Тип	электросетка
Размеры	685 x 200 x 380 мм
Вес	8 кг
Питание	230 V / 50 Hz
Разрядная сетка	5000 V
Потребление	65 W
Лампы UV-A	2 x 20 W
Степень защиты	IPX4



MO-EL CRI CRI 308

Световая ловушка MO-EL CRI CRI 308. Производство: Италия.



Данные для закупки

Цена:	
Кол-во:	
Сумма:	
Согласовано:	

Технические характеристики

Код	308
Тип	электросетка
Размеры	685 x 200 x 380 мм
Питание	230 V / 50 Hz
Лампы UV-A	2 x 20 W
Где использовать	крупные помещения, склады, производство



MO-EL CRI CRI 309

Компактная световая ловушка MO-EL CRI CRI 309. Производство: Италия.



Данные для закупки

Цена:	
Кол-во:	
Сумма:	
Согласовано:	

Технические характеристики

Код	309
Тип	электросетка
Мощность лампы	15 W
Питание	230 V / 50 Hz
Монтаж	стена / подвес
Где использовать	малые помещения, технические зоны



MO-FLY 701

Световая ловушка с клеевой пластиной. Производство: Италия.



Данные для закупки

Цена:	_____
Кол-во:	_____
Сумма:	_____
Согласовано:	_____

Технические характеристики

Код	701
Тип	клеевая пластина
Лампа	15 W
Монтаж	настенный
Где использовать	кухни, кафе, небольшие помещения



MO-STICK STAINLESS STEEL 372

Профессиональная клеевая ловушка из нержавеющей стали. Производство: Италия.



Данные для закупки

Цена:	_____
Кол-во:	_____
Сумма:	_____
Согласовано:	_____

Технические характеристики

Код	372
Тип	клеевая пластина
Материал	нержавеющая сталь
Лампы	2 x 40 W
Где использовать	НАССР, пищевое производство, санитарные зоны



Allure

Световая ловушка Insect-O-Cutor Allure. Производство: Великобритания.



Данные для закупки

Цена:	_____
Кол-во:	_____
Сумма:	_____
Согласовано:	_____

Технические характеристики

Код	ZC010
Тип	электросетка
Лампы	UV-A
Монтаж	стена / подвес
Где использовать	коммерческие и клиентские зоны



Splashproof SP80

Влагозащищенная световая ловушка для сложных зон.



Данные для закупки

Цена:	_____
Кол-во:	_____
Сумма:	_____
Согласовано:	_____

Технические характеристики

Код	SP80
Тип	электросетка
Площадь действия	до 240 м²
Лампы	2 x 36 W
Степень защиты	влагозащищенный корпус
Где использовать	влажные помещения, мойки, производство



Select SE44

Промышленная световая ловушка в белом корпусе.



Данные для закупки

Цена:	_____
Кол-во:	_____
Сумма:	_____
Согласовано:	_____

Технические характеристики

Код	SE44
Тип	электросетка
Модель	Select SE44, 44 W
Материал	металл, белый корпус
Площадь действия	до 160 м²
Лампы	2 x TGX22
Где использовать	склады, производство, подсобные зоны



Select SE45

Промышленная световая ловушка в корпусе из нержавеющей стали.



Данные для закупки

Цена:	
Кол-во:	
Сумма:	
Согласовано:	

Технические характеристики

Код	SE45
Тип	электросетка
Модель	Select SE45, 44 W
Материал	нержавеющая сталь
Площадь действия	до 160 м²
Лампы	2 x TGX22
Где использовать	склады, производство, подсобные и технические зоны



Insect-O-Cutor Exocutor 30 White (EX30W)

Электросеточная ловушка Exocutor 30 White. Производство: Великобритания.



Данные для закупки

Цена:	_____
Кол-во:	_____
Сумма:	_____
Согласовано:	_____

Технические характеристики

Код	EX30W
Тип	электросетка
Площадь действия	1-100 м ²
Мощность	30 W
Лампы	2 x Philips TPX15-18
Монтаж	стена, потолок или поверхность
Материал корпуса	металл, белое покрытие
Размеры	514 x 140 x 265 мм
Вес	4,1 кг
Где использовать	склады, подсобные, технические помещения



Insect-O-Cutor Exocutor 30 Stainless Steel (EX30S)

Электросеточная ловушка Exocutor 30 Stainless Steel. Производство: Великобритания.



Данные для закупки

Цена:	_____
Кол-во:	_____
Сумма:	_____
Согласовано:	_____

Технические характеристики

Код	EX30S
Тип	электросетка
Площадь действия	1-100 м ²
Мощность	30 W
Лампы	2 x Philips TPX15-18
Монтаж	стена, потолок или поверхность
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Размеры	514 x 140 x 265 мм
Вес	4,1 кг
Где использовать	кухни, склады, санитарные зоны



Insect-O-Cutor Exocutor 40 White (EX40W)

Электросеточная ловушка Exocutor 40 White. Производство: Великобритания.



Данные для закупки

Цена:	
Кол-во:	
Сумма:	
Согласовано:	

Технические характеристики

Код	EX40W
Тип	электросетка
Площадь действия	1-140 м²
Мощность	40 W
Лампы	2 x Philips TPX18-24
Монтаж	стена, потолок или поверхность
Материал корпуса	металл, белое покрытие
Размеры	694 x 140 x 265 мм
Вес	5,6 кг
Где использовать	склады, подсобные, технические и коммерческие помещения



Insect-O-Cutor Exocutor 40 Stainless Steel (EX40S)

Электросеточная ловушка Exocutor 40 Stainless Steel. Производство: Великобритания.



Данные для закупки

Цена:	_____
Кол-во:	_____
Сумма:	_____
Согласовано:	_____

Технические характеристики

Код	EX40S
Тип	электросетка
Площадь действия	1-140 м²
Мощность	40 W
Лампы	2 x Philips TPX18-24
Монтаж	стена, потолок или поверхность
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Размеры	694 x 140 x 265 мм
Вес	5,6 кг
Где использовать	санитарные зоны, производство, склады



Insect-O-Cutor Exocutor 80 White (EX80W)

Электросеточная ловушка Exocutor 80 White. Производство: Великобритания.



Данные для закупки

Цена:	
Кол-во:	
Сумма:	
Согласовано:	

Технические характеристики

Код	EX80W
Тип	электросетка
Площадь действия	1-280 м²
Мощность	80 W
Лампы	2 x Philips TPX36-24
Монтаж	стена, потолок или поверхность
Материал корпуса	металл, белое покрытие
Размеры	694 x 140 x 265 мм
Вес	5,8 кг
Где использовать	крупные помещения, склады, технические зоны



Insect-O-Cutor Exocutor 80 Stainless Steel (EX80S)

Электросеточная ловушка Exocutor 80 Stainless Steel. Производство: Великобритания.



Данные для закупки

Цена:	
Кол-во:	
Сумма:	
Согласовано:	


Технические характеристики

Код	EX80S
Тип	электросетка
Площадь действия	1-280 м²
Мощность	80 W
Лампы	2 x Philips TPX36-24
Монтаж	стена, потолок или поверхность
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Размеры	694 x 140 x 265 мм
Вес	5,8 кг
Где использовать	крупные санитарные зоны, производство, склады



Insect-O-Cutor PlusZap 30 Aluminium

Электросеточная ловушка PlusZap 30 Aluminium. Производство: Великобритания.



Данные для закупки

Цена:	
Кол-во:	
Сумма:	
Согласовано:	

Технические характеристики

Код	ZE122
Тип	электросетка
Площадь действия	до 80 м ²
Мощность	30 W
Лампы	2 x PlusLamp TVX15-18
Монтаж	стена, потолок или поверхность
Материал корпуса	алюминий
Где использовать	клиентские, складские и подсобные зоны



Insect-O-Cutor Halo 30

Клеевая световая ловушка Insect-O-Cutor Halo 30.



Данные для закупки

Цена:	
Кол-во:	
Сумма:	
Согласовано:	

Технические характеристики

Код	HL30
Тип	клеевая пластина
Площадь действия	до 80 м ²
Мощность	30 W
Лампы	2 x TPX15-18
Монтаж	настенный
Где использовать	пищевые, складские и клиентские зоны



Insect-O-Cutor Edge 30W

Профессиональная клеевая ловушка Insect-O-Cutor Edge 30W.



Данные для закупки

Цена:	
Кол-во:	
Сумма:	
Согласовано:	

Технические характеристики

Код	Edge 30W
Тип	клеевая пластина
Мощность	30 W
Лампы	2 x 15 W
Монтаж	стена / поверхность
Где использовать	профессиональные объекты, пищевые зоны



Insect-O-Cutor Aura 22W

Декоративная клеевая ловушка Insect-O-Cutor Aura 22W.



Данные для закупки

Цена:	_____
Кол-во:	_____
Сумма:	_____
Согласовано:	_____

Технические характеристики

Код	Aura 22W
Тип	клеевая пластина
Мощность	22 W
Монтаж	настенный
Где использовать	рестораны, кафе, гостиницы, клиентские зоны



Insect-O-Cutor Halo 15

Компактная клеевая ловушка Insect-O-Cutor Halo 15.



Данные для закупки

Цена:	_____
Кол-во:	_____
Сумма:	_____
Согласовано:	_____

Технические характеристики

Код	HL15 / 1106000731
Тип	клеевая пластина
Площадь действия	до 40 м ²
Мощность	15 W
Лампы	1 x TPX15-18
Монтаж	стена / поверхность
Где использовать	небольшие помещения, входные зоны



Insect-O-Cutor Infiniti Compact

Компактная клеевая LED-ловушка Insect-O-Cutor Infiniti Compact.



Данные для закупки

Цена:	_____
Кол-во:	_____
Сумма:	_____
Согласовано:	_____


Технические характеристики

Код	1106004115
Тип	клеевая пластина
Источник света	LED UV-A
Монтаж	настенный
Где использовать	малые помещения, локальные зоны



Insect-O-Cutor Halo Curve

Декоративная клеевая ловушка Insect-O-Cutor Halo Curve.



Данные для закупки

Цена:	_____
Кол-во:	_____
Сумма:	_____
Согласовано:	_____


Технические характеристики

Код	HLCURVE / 1106000820
Тип	клеевая пластина
Площадь действия	до 60 м ²
Мощность	30 W
Лампы	2 x TPX15-18
Монтаж	настенный
Где использовать	кафе, рестораны, гостиницы



Insect-O-Cutor Halo Aqua

Влагозащищенная клеевая ловушка Insect-O-Cutor Halo Aqua.



Данные для закупки

Цена:	
Кол-во:	
Сумма:	
Согласовано:	

Технические характеристики

Код	1106078047
Тип	клеевая пластина
Мощность	17 W
Источник света	LED UV-A
Корпус	влагозащищенный
Монтаж	настенный
Где использовать	влажные и моющиеся зоны



Запасные лампы



Philips TPX15-18

Размер: 15 W / 18" / 435-450 mm

Свечение: UV-A 368 nm

Цоколь: G13

Для моделей: Halo 30, Exocutor EX30

Цена: _____ Кол-во: _____ Сумма: _____



Philips TPX15-18S

Размер: 15 W / 18" / 435-450 mm

Свечение: UV-A 368 nm

Цоколь: G13

Для моделей: Halo 30, Exocutor EX30

Цена: _____ Кол-во: _____ Сумма: _____



Philips TPX36-24

Размер: 36 W / 24" / 590-604 mm

Свечение: UV-A 368 nm

Цоколь: G13

Для моделей: Exocutor EX80, Splashproof SP80

Цена: _____ Кол-во: _____ Сумма: _____



Philips TPX36-24S

Размер: 36 W / 24" / 590-604 mm

Свечение: UV-A 368 nm

Цоколь: G13

Для моделей: Exocutor EX80, Splashproof SP80

Цена: _____ Кол-во: _____ Сумма: _____



Запасные лампы



Synergetic TGX15-18

Размер: 15 W / 18"

Свечение: UV-A

Цоколь: G13

Для моделей: Allure и другие модели

Цена: _____ Кол-во: _____ Сумма: _____



Synergetic TGX22

Размер: 22 W

Свечение: UV-A

Цоколь: G13

Для моделей: Select SE44 / SE45

Цена: _____ Кол-во: _____ Сумма: _____